

Déclaration des performances															
Graves recyclées mixtes 0/56 – CE2+															
NBN EN 13242:2002+A1:2008 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées															
L'organisme notifié COPRO n° 1137 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production de VJ RECYCLING selon le système 2+ (n° du certificat 1137-CPR-2082/20).															
Nom de l'usine de production										VJ RECYCLING					
Adresse et coordonnées de contact du producteur :										Rue des Rabots, 49b 1460, ITTRE Tél : 0494/10.62.86. Courriel : verdoot.recycling@gmail.com					
Code d'identification unique du produit				Identification du produit				Matériau							
M0056-001				0/56				Graves recyclées mixtes							
PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE															
GA75	GTA apd	Rc40+	Rcug50+	Rb50-	Ra20-	Rg2-	X1-	FL10-	f15	MB npd	LA npd	MDE npd	SS npd	MS npd	V npd
GRANULARITE															
Ouverture du tamis				Ouverture du tamis (mm)						Pourcentage passant déclarée (%)					
2 D				112						Égale à 100					
D				56						Entre 75 et 99					
d				0.063						Inférieur à 15					
LEGENDE															
d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)				Identification (NBN EN 933-11)			FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)						
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)			Rc	Débris de béton			MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)						
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)			Rcug	Débris de béton, pierres naturelles et verre			F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)						
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)			Rb	Débris de maçonnerie			V	Stabilité volumique (NBN EN 1744-1 § 19.3)						
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)			Ra	Débris asphaltique			M.O.	Présence de matières organiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)						
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)			Rg	Débris de verre			SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)						
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-)			X	Contaminants non flottants			S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)						
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)			FL	Contaminants flottants			Apd	Aucune performance déterminée						
GA	Catégorie granulaire			-	-			-	-						

Fait à ITTRE, le 04 mai 2026

Elodie DE BACKER, Responsable Qualité

Joel VERDOOT, Directeur


