

Déclaration des performances Graves recyclées mixtes 10/56 – CE2+

NBN EN 13242:2002+A1:2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées



L'organisme notifié COPRO n° 1137 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production de VJ RECYCLING selon le système 2+ (n° du certificat 1137-CPR-2082/20).

Nom de l'usine de production

VJ RECYCLING

Adresse et coordonnées de contact du producteur :

Rue des Rabots, 49b
1460, ITTRE
Tél : 0494/10.62.86.
Courriel : verdoot.recycling@gmail.com

Code d'identification unique du produit

Identification du produit

Matériau

M1056-001

10/56

Graves recyclées mixtes

PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE

Gc80-20	GTA apd	Rc40+	Rcug50+	Rb50-	Ra20-	Rg2-	X1-	FL10-	f15	MB npd	LA npd	MDE npd	SS npd	MS npd	V npd
---------	------------	-------	---------	-------	-------	------	-----	-------	-----	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	----------

GRANULARITE

Ouverture du tamis	Ouverture du tamis (mm)	Pourcentage passant déclarée (%)
2 D	112	Égale à 100
1,4 D	80	Entre 98 et 100
D	56	Entre 80 et 99
d	10	Entre 0 et 20
d/2	5	Entre 0 et 5

LEGENDE

d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)		Identification (NBN EN 933-11)	FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)	Rc	Débris de béton	MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)	Rcug	Débris de béton, pierres naturelles et verre	F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)	Rb	Débris de maçonnerie	V	Stabilité volumique (NBN EN 1744-1 § 19.3)
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)	Ra	Débris asphaltique	M.O.	Présence de matières organiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)	Rg	Débris de verre	SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-6)	X	Contaminants non flottants	S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)	FL	Contaminants flottants	Apd	Aucune performance déterminée
GA	Catégorie granulaire	-	-	-	-

Fait à ITTRE, le 04 mai 2026

Elodie DE BACKER, Responsable Qualité

Joel VERDOOT, Directeur


